



# Zaunbriefkästen Auszugskatalog





## KNOBLOCHs Zaunkönige

Ob LIKNO, FRISCO, CHICAGO oder FARGO – egal, für welchen Sie sich entscheiden: KNOBLOCHs Zaunbriefkästen punkten durch Funktionalität und unterschiedliche Designs für jeden Geschmack. Damit sind sie eben echte Zaunkönige!

Durch den vorderen Einwurf hat der Zusteller einen kurzen Weg und muss nicht mal Ihr Grundstück betreten. Und Sie können durch die hintere Entnahme bequem die Sendung entnehmen und sehen bei einigen Modellen schon von weitem, ob Post da ist.

Als seit 1869 in der Metallverarbeitung tätiges Familienunternehmen, sind wir nicht nur stolz darauf eine echte Briefkastenfirma zu sein, sondern auch noch die älteste in Deutschland dazu. Unsere bis heute teilweise noch in Handarbeit gefertigten Produkte überzeugen durch Wertigkeit und Liebe zum Detail.

Viel Spaß beim Durchstöbern des Katalogs. Und vielleicht entdecken wir dann schon bald den nächsten KNOBLOCH-Zaunkönig an Ihrem Zaun.

Thomas Kolbe, Geschäftsführer



## Karl-Heinz Lischka

### Der Tüftler

Karl-Heinz Lischka ist ein Tüftler, einer, der für jedes noch so knifflige technische Problem eine Lösung sucht und findet. Die besondere Leidenschaft des Leipziger Konstrukteurs gehört übrigens Tellurien, das sind feinmechanische Geräte zur Demonstration der Bewegung von Erde und Mond um die Sonne. Die Herstellung eines solchen mechanischen Wunderwerks erfordert Präzision, handwerkliches Geschick und Kreativität - Qualitäten, die in jede Arbeit von Karl-Heinz Lischka einfließen.

Seit er im Jahr 2004 unseren ersten **LIKNO** entwickelte, sind eine Vielzahl von Briefkastenmodellen der **LIKNO-Serie** entstanden. Unser gemeinsamer Antrieb ist die optimale Umsetzung des jeweiligen Kundenwunsches und die ständige Suche nach technischen Verbesserungen und Perfektion.

# Auf einen Blick

## LIKNO Serie 8000

Er ist der Kundenliebling und das Multitalent unter den Zaunbriefkästen – der LIKNO. Mit ihm bleiben praktisch keine Wünsche offen – die Auswahlmöglichkeiten in puncto Ausstattung, Material, Farbe und Zubehör sind nahezu grenzenlos.



► Seite 6

## LIKNO DUO Serie 9000

NEU! Den LIKNO gibt es jetzt auch im Doppelpack als LIKNO DUO mit zwei Kästen neben- oder untereinander. Wie der LIKNO glänzt auch die DUO-Serie mit einer großen Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten.



► Seite 18

## FRISCO

Hinter unserem Neuzugang FRISCO verbirgt sich eine vorkonfigurierte Zaunbriefkastenserie aus unserem Briefkastenanlagensortiment. Der Clou ist ein integriertes Befestigungsset für Stabmattenzäune bei den Versionen mit überstehender Frontplatte. Mit diesem funktioniert die Montage in handelsüblichen Stabmattenzäunen kinderleicht.



► Seite 28

## MAILBOX-COLLECTION

Die Designblenden der MAILBOX-COLLECTION stammen aus der Feder von Designer Wolfgang Beiler-Schlehaider und überzeugen durch zeitloses und modernes Design. Die Modelle sind so unterschiedlich wie ihre Namen – die Fronten gebogen oder gerade, mit stylischem Siebdruck oder integriertem Zeitungsfach.



► Seite 30

## CHICAGO

Der Briefkasten aus der MAILBOX-COLLECTION kann auch ohne Blende bestellt werden und nennt sich CHICAGO. Den CHICAGO gibt es in Edelstahl oder lackiert in 4 Standardfarben.



► Seite 32

## FARGO

Der bewährte Klassiker glänzt mit Schlichtheit und Funktionalität. Der FARGO ist in 6 verschiedenen Größen und Farben erhältlich.



► Seite 32

## TIPPS UND WISSENSWERTES



► Seite 33

# LIKNO Serie 8000

Er ist der Kundenliebling und das Multitalent unter den Zaunbriefkästen – der LIKNO. Mit ihm bleiben praktisch keine Wünsche offen – die Auswahlmöglichkeiten in puncto Ausstattung, Material, Farbe und Zubehör sind nahezu grenzenlos.

## In 8 Schritten zum LIKNO:

- 1 **Entnahmeart:** Entnahme vorn oder hinten?
- 2 **Dachform:** Rund oder eckig?
- 3 **Zeitungsfach?**
- 4 **Kommunikationselement:** Mit oder ohne?
- 5 **Material und Oberfläche:** Edelstahl oder lackiert?
- 6 **Freistellung?**
- 7 **Stabmattenrahmen** zur Zaunmontage?
- 8 **Sonderanfertigung:** Sondermaße, Sondermaterialien?

 Maßskizzen zu jedem Modell! ► ab S. 12

## Alle Briefkästen der LIKNO Serie ...

EN 13724  
KONFORM

... sind EN-konform

MADE IN  
GERMANY

... sind ‚made in Germany‘



... sind mit einem gravierfähigen  
Namensschild zum Aufkleben  
ausgestattet



# In 8 Schritten zum LIKNO

## 1 Entnahmeart

### ► Entnahme hinten



### ► Entnahme vorn



## 2 Dachform

### ► mit eckigem Dach



### ► mit Runddach



## 3 Mit Zeitungsfach?



## 4 Mit Kommunikationselement?

### ► mit Kommunikationselement rechts



### ► mit Kommunikationselement oben



#### Ausstattung Kommunikationselement

Hinweis: Eine andere Anordnung und Ausstattung des Kommunikationselements bedarf einer vorherigen technischen Prüfung.

#### ► Sprechsieb:

Das Sprechsieb ist vorbereitet für den Einbau von handelsüblichen Wechselsprechanlagen.

Der gewählte Einbaulautsprecher darf folgendes Maß nicht überschreiten: 95 x 120 x 90 mm (BHT)  
Unter Umständen muss der Elektroinstallateur die Lage und Befestigung der Wechselsprechanlage anpassen.

Wir empfehlen u. a. folgende Wechselsprechanlagen und deren Einbau durch einen Elektroinstallateur:  
Gira 125800, SSS Siedle BTLE 050-03, Ritto Twinbus 14921/02, Bticino Terraneo 346991, Comelit Okay 1240, Busch Jäger 83110. Es handelt sich dabei um eine wertfreie Auswahl, welche erfolgreich an der Briefkasten Serie LIKNO getestet worden ist.

#### ► Klingeltaster:

- runder Edelstahl-Klingeltaster
- Typ: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54

#### ► Display:


- Plexiglas Satinice® in Snow (Weiß)
- Beleuchtung mittels LED: 3 Stück, Lichtfarbe warmweiß, 12 V DC
- Dämmerungsschalter mit integrierter Konstantspannungsquelle (Eingang 10 - 20 V AC/DC unipolar, Ausgang 12 V DC / 600 mA)

#### Displayfarbe



► Snow

#### Mit Displaybeschriftung? (optional)




► mit Klebeschrift

► mit Gravur

## 5 Material und Oberfläche




### ► Edelstahl, gebürstet




### ► Aluminium, pulverlackiert in glatt, seidenglänzend




**RAL 6005**  
Moosgrün  
-GR



**RAL 7016**  
Anthrazitgrau  
-AT



**RAL 8017**  
Schokoladenbraun  
-BR




**RAL 9005**  
Tiefschwarz  
-SCH



**RAL 9006**  
Weißaluminium  
-WAL




**RAL 9007**  
Graualuminium  
-GA



**RAL 9010**  
Reinweiß  
-WE



**RAL nach Wahl**  
gegen geringen  
Aufpreis  
-RAL



## 6 Mit Freistellung?

- **DS8000** (Edelstahl, gebürstet)
- **FS8000** (Aluminium, pulverlackiert)
- zum Einbetonieren
- 2 Rechteckrohre zur seitlichen Befestigung
- Maße: 40 x 1.700 x 80 mm (BHT)
- Material: Edelstahl, gebürstet
- oder Aluminium, pulverlackiert

- **DS8000-P** (Edelstahl, gebürstet)
- **FS8000-P** (Aluminium, pulverlackiert)
- zum Aufschrauben mit Fußplatten
- 2 Rechteckrohre zur seitlichen Befestigung
- Maße: 40 x 1.300 x 80 mm (BHT)
- Material: Edelstahl, gebürstet
- oder Aluminium, pulverlackiert



zum Einbetonieren  
► DS/FS8000



zum Aufschrauben  
► DS/FS8000-P

Alle Briefkästen der LIKNO-Serie sind in Handarbeit gefertigt. Alle Maße sind daher ca. mm-Angaben. Wir empfehlen die genauen Maße vor Ort am Produkt selbst abzunehmen!

## 7 Mit Stabmattenrahmen?



**Der Stabmattenrahmen ist eine KNOBLOCH-Entwicklung, die den Einbau des LIKNO in jeden handelsüblichen Stabmattenzaun kinderleicht macht:**

1. Stabmatte in Rahmengröße ausklinken,
2. Rahmen mit Silikon eindichten,
3. Rahmen in der Stabmatte verschrauben,
4. LIKNO mit beiliegenden Distanzstücken montieren.

Briefkasten LIKNO XS8000-GA mit Stabmattenrahmen

### ► Lieferumfang

Stabmattenrahmen inkl. 4 Distanzstücke mit Befestigungsschrauben



### ► Materialien und Farben

Aluminium, pulverlackiert in einer von 7 LIKNO-Standardfarben (► Seite 9) oder RAL nach Wahl gegen geringen Aufpreis.



### ► Ausführungen für Entnahme hinten

Artikel-Nr.	geeignet für	Außenmaße (BH)
<b>Stabmatte-8000</b>	XD8000/-RD, XS8000/-RD	585 x 565mm
<b>Stabmatte-8001</b>	XD8001/-RD, XS8001/-RD	585 x 460 mm
<b>Stabmatte-8002</b>	XD8002/-RD, XS8002/-RD	490 x 565 mm
<b>Stabmatte-8003</b>	XD8003/-RD, XS8003/-RD	490 x 460 mm
<b>Stabmatte-8004</b>	XD8004/-RD, XS8004/-RD	490 x 690 mm
<b>Stabmatte-8005</b>	XD8005/-RD, XS8005/-RD	490 x 575 mm

### ► Ausführungen für Entnahme vorn auf Anfrage



Alle Briefkästen der LIKNO-Serie sind in Handarbeit gefertigt. Alle Maße sind daher ca. mm-Angaben. Wir empfehlen die genauen Maße vor Ort am Produkt selbst abzunehmen!

## 8 Sonderanfertigungen?

Bitte fragen Sie uns:

### ► Sonderausstattung

Sonderausstattung wie mehrere Klingeltaster oder Moduldurchbrüche für Kamera sind möglich.


### ► Sondermaterialien und -farben

Der LIKNO ist auch in Edelstahl V4A oder weiteren RAL-Farben erhältlich.

### ► Sondergrößen

Neben den im Katalog vorgestellten Serienmodellen (► ab S. 10) besteht für Sie die Möglichkeit, unseren LIKNO in verschiedenen Sondergrößen zu bestellen.


Maximalmaße der Sonder-LIKNOS:



#### LIKNO mit hinterer Entnahme:

**XD80000** (Edelstahl, gebürstet)

**XS80000** (verzinktes Stahlblech, pulverlackiert)



#### LIKNO mit vorderer Entnahme:

**XAD80000** (Edelstahl, gebürstet)

**XAS80000** (verzinktes Stahlblech, pulverlackiert)

Einwurfschlitz: 325 x 35 (BH)  
Volumen: 86 l

**Achtung: LIKNO 80000 mit Runddach ist in der Tiefe nicht veränderbar!**



Briefkasten **LIKNO XS80001** als Sonderausführung mit Sonderfarbe (Strukturfarbe) und 2. Klingeltaster

Alle Briefkästen der LIKNO-Serie sind in Handarbeit gefertigt. Alle Maße sind daher ca. mm-Angaben. Wir empfehlen die genauen Maße vor Ort am Produkt selbst abzunehmen!


## LIKNO 8000: mit Zeitungsfach und Kommunikation rechts

### ► Entnahme hinten

#### mit eckigem Dach

- XD8000 (Edelstahl, gebürstet)
- XS8000 (Aluminium, pulverlackiert)


- Volumen: 19 l
- Display: 70 x 100 mm (BH)
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich)
- Kabelzugang: Ø 15 mm (seitlich rechts)



#### mit Runddach

- XD8000-RD (Edelstahl, gebürstet)
- XS8000-RD (Aluminium, pulverlackiert)

- Volumen: 19 l
- Display: 70 x 100 mm (BH)
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich)
- Kabelzugang: Ø 15 mm (seitlich rechts)




### ► Entnahme vorn

#### mit eckigem Dach

- XAD8000 (Edelstahl, gebürstet)
- XAS8000 (Aluminium, pulverlackiert)


- Volumen: 19 l
- Display: 70 x 100 mm (BH)
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich und Rückseite)
- Kabelzugang: Ø 15 mm (seitlich rechts und Rückseite)



#### mit Runddach

- XAD8000-RD (Edelstahl, gebürstet)
- XAS8000-RD (Aluminium, pulverlackiert)

- Volumen: 19 l
- Display: 70 x 100 mm (BH)
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich und Rückseite)
- Kabelzugang: Ø 15 mm (seitlich rechts und Rückseite)



Alle Briefkästen der LIKNO-Serie sind in Handarbeit gefertigt. Alle Maße sind daher ca. mm-Angaben. Wir empfehlen die genauen Maße vor Ort am Produkt selbst abzunehmen!


## LIKNO 8001: mit Kommunikation rechts

### ► Entnahme hinten

#### mit eckigem Dach

- XD8001 (Edelstahl, gebürstet)
- XS8001 (Aluminium, pulverlackiert)


- Volumen: 19 l
- Display: 70 x 100 mm (BH)
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich)
- Kabelzugang: Ø 15 mm (seitlich rechts)



#### mit Runddach

- XD8001-RD (Edelstahl, gebürstet)
- XS8001-RD (Aluminium, pulverlackiert)

- Volumen: 19 l
- Display: 70 x 100 mm (BH)
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich)
- Kabelzugang: Ø 15 mm (seitlich rechts)




### ► Entnahme vorn

#### mit eckigem Dach

- XAD8001 (Edelstahl, gebürstet)
- XAS8001 (Aluminium, pulverlackiert)


- Volumen: 19 l
- Display: 70 x 100 mm (BH)
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich und Rückseite)
- Kabelzugang: Ø 15 mm (seitlich rechts und Rückseite)



#### mit Runddach

- XAD8001-RD (Edelstahl, gebürstet)
- XAS8001-RD (Aluminium, pulverlackiert)

- Volumen: 19 l
- Display: 70 x 100 mm (BH)
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich und Rückseite)
- Kabelzugang: Ø 15 mm (seitlich rechts und Rückseite)



Alle Briefkästen der LIKNO-Serie sind in Handarbeit gefertigt. Alle Maße sind daher ca. mm-Angaben. Wir empfehlen die genauen Maße vor Ort am Produkt selbst abzunehmen!


## LIKNO 8002: mit Zeitungsfach

### ► Entnahme hinten

#### mit eckigem Dach

- XD8002 (Edelstahl, gebürstet)
- XS8002 (Aluminium, pulverlackiert)


- Volumen: 19 l
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich)



#### mit Runddach

- XD8002-RD (Edelstahl, gebürstet)
- XS8002-RD (Aluminium, pulverlackiert)

- Volumen: 19 l
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich)




### ► Entnahme vorn

#### mit eckigem Dach

- XAD8002 (Edelstahl, gebürstet)
- XAS8002 (Aluminium, pulverlackiert)


- Volumen: 22 l
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich und Rückseite)



#### mit Runddach

- XAD8002-RD (Edelstahl, gebürstet)
- XAS8002-RD (Aluminium, pulverlackiert)

- Volumen: 22 l
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich und Rückseite)



Alle Briefkästen der LIKNO-Serie sind in Handarbeit gefertigt. Alle Maße sind daher ca. mm-Angaben. Wir empfehlen die genauen Maße vor Ort am Produkt selbst abzunehmen!


# LIKNO 8003

## ► Entnahme hinten

### mit eckigem Dach

- XD8003 (Edelstahl, gebürstet)
- XS8003 (Aluminium, pulverlackiert)


- Volumen: 19 l
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich)



### mit Runddach

- XD8003-RD (Edelstahl, gebürstet)
- XS8003-RD (Aluminium, pulverlackiert)

- Volumen: 19 l
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich)




## ► Entnahme vorn

### mit eckigem Dach

- XAD8003 (Edelstahl, gebürstet)
- XAS8003 (Aluminium, pulverlackiert)


- Volumen: 22 l
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich und Rückseite)



### mit Runddach

- XAD8003-RD (Edelstahl, gebürstet)
- XAS8003-RD (Aluminium, pulverlackiert)

- Volumen: 22 l
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich und Rückseite)



Alle Briefkästen der LIKNO-Serie sind in Handarbeit gefertigt. Alle Maße sind daher ca. mm-Angaben. Wir empfehlen die genauen Maße vor Ort am Produkt selbst abzunehmen!


## LIKNO 8004: mit Zeitungsfach und Kommunikation oben

### ► Entnahme hinten

#### mit eckigem Dach

- XD8004 (Edelstahl, gebürstet)
- XS8004 (Aluminium, pulverlackiert)


- Volumen: 19 l
- Display: 100 x 70 mm (BH)
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich)
- Kabelzugang: Ø 15 mm (seitlich links und rechts)



#### mit Runddach

- XD8004-RD (Edelstahl, gebürstet)
- XS8004-RD (Aluminium, pulverlackiert)

- Volumen: 19 l
- Display: 100 x 70 mm (BH)
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich)
- Kabelzugang: Ø 15 mm (seitlich links und rechts)




### ► Entnahme vorn

#### mit eckigem Dach

- XAD8004 (Edelstahl, gebürstet)
- XAS8004 (Aluminium, pulverlackiert)


- Volumen: 21 l
- Display: 100 x 70 mm (BH)
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich und Rückseite)
- Kabelzugang: Ø 15 mm (seitlich links, rechts und Rückseite)



#### mit Runddach

- XAD8004-RD (Edelstahl, gebürstet)
- XAS8004-RD (Aluminium, pulverlackiert)

- Volumen: 21 l
- Display: 100 x 70 mm (BH)
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich und Rückseite)
- Kabelzugang: Ø 15 mm (seitlich links, rechts und Rückseite)



Alle Briefkästen der LIKNO-Serie sind in Handarbeit gefertigt. Alle Maße sind daher ca. mm-Angaben. Wir empfehlen die genauen Maße vor Ort am Produkt selbst abzunehmen!


## LIKNO 8005: mit Kommunikation oben

### ► Entnahme hinten

#### mit eckigem Dach

- XD8005 (Edelstahl, gebürstet)
- XS8005 (Aluminium, pulverlackiert)


- Volumen: 19 l
- Display: 100 x 70 mm (BH)
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich)
- Kabelzugang: Ø 15 mm (seitlich links und rechts)



#### mit Runddach

- XD8005-RD (Edelstahl, gebürstet)
- XS8005-RD (Aluminium, pulverlackiert)

- Volumen: 19 l
- Display: 100 x 70 mm (BH)
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich)
- Kabelzugang: Ø 15 mm (seitlich links und rechts)




### ► Entnahme vorn

#### mit eckigem Dach

- XAD8005 (Edelstahl, gebürstet)
- XAS8005 (Aluminium, pulverlackiert)


- Volumen: 21 l
- Display: 100 x 70 mm (BH)
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich und Rückseite)
- Kabelzugang: Ø 15 mm (seitlich links, rechts und Rückseite)



#### mit Runddach

- XAD8005-RD (Edelstahl, gebürstet)
- XAS8005-RD (Aluminium, pulverlackiert)

- Volumen: 21 l
- Display: 100 x 70 mm (BH)
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich und Rückseite)
- Kabelzugang: Ø 15 mm (seitlich links, rechts und Rückseite)



Alle Briefkästen der LIKNO-Serie sind in Handarbeit gefertigt. Alle Maße sind daher ca. mm-Angaben. Wir empfehlen die genauen Maße vor Ort am Produkt selbst abzunehmen!

# LIKNO DUO Serie 9000

NEU! Den LIKNO gibt es jetzt auch im Doppelpack als LIKNO DUO mit zwei Kästen neben- oder untereinander. Wie der LIKNO glänzt auch die DUO-Serie mit einer großen Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten.

## In 6 Schritten zum LIKNO DUO:

- 1 **Kastenordnung:** Nebeneinander oder untereinander?
- 2 **Entnahmeart:** Entnahme vorn oder hinten?
- 3 **Dachform:** Rund oder eckig?
- 4 **Kommunikationselement:** Mit oder ohne?
- 5 **Material und Oberfläche:** Edelstahl oder lackiert?
- 6 **Freistellung oder Stabmattenrahmen?**



**Maßskizzen zu jedem Modell!** ► ab S. 22

## Alle Briefkästen der LIKNO DUO Serie ...

EN 13724  
KONFORM

... sind EN-konform

MADE IN  
GERMANY

... sind ‚made in Germany‘



... sind mit zwei gravierfähigen  
Namensschildern zum Aufkleben  
ausgestattet



# In 6 Schritten zum LIKNO DUO

## 1 Kastenordnung

### ► 2 Kästen nebeneinander



### ► 2 Kästen untereinander



## 2 Entnahmeart

### ► Entnahme hinten



Einwurf von vorn, Entnahme von hinten,  
zur Zaunmontage oder freistellbar

### ► Entnahme vorn



Einwurf von vorn, Entnahme von vorn,  
zur Wand- und Zaunmontage, oder freistellbar

## 2 Dachform

### ► mit eckigem Dach



### ► mit Runddach



## 4 Mit Kommunikationselement?

### ► mit Kommunikationselement mittig



### ► mit Kommunikationselement oben



#### Ausstattung Kommunikationselement

Hinweis: Eine andere Anordnung und Ausstattung des Kommunikationselements bedarf einer vorherigen technischen Prüfung.

#### ► Sprechsieb:

Das Sprechsieb ist vorbereitet für den Einbau von handelsüblichen Wechselsprechanlagen.

Der gewählte Einbaulautsprecher darf folgendes Maß nicht überschreiten: 95 x 120 x 90 mm (BHT)  
Unter Umständen muss der Elektroinstallateur die Lage und Befestigung der Wechselsprechanlage anpassen.

Wir empfehlen u. a. folgende Wechselsprechanlagen und deren Einbau durch einen Elektroinstallateur:  
Gira 125800, SSS Siedle BTLE 050-03, Ritto Twinbus 14921/02, Bticino Terraneo 346991, Comelit Okay 1240, Busch Jäger 83110. Es handelt sich dabei um eine wertfreie Auswahl, welche erfolgreich an der Briefkasten Serie LIKNO getestet worden ist.

#### ► Klingeltaster:

- 2 runde Edelstahl-Klingeltaster (vertikal angeordnet bei 9001N, horizontal angeordnet bei 9001U)
- Typ: Grothe Protect, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54

#### ► Display:



- Plexiglas Satinice® in Snow (Weiß)
- Beleuchtung mittels LED: 3 Stück, Lichtfarbe warmweiß, 12 V DC
- Dämmerungsschalter mit integrierter Konstantspannungsquelle (Eingang 10 - 20 V AC/DC unipolar, Ausgang 12 V DC / 600 mA)

#### Displayfarbe



► Snow

#### Anordnung Klingeltaster im Display



#### Mit Displaybeschriftung? (optional)




► mit Klebeschrift ► mit Gravur



## 5 Material und Oberfläche




### ► Edelstahl, gebürstet



### ► Aluminium, pulverlackiert in glatt, seidenglänzend



**RAL 6005**  
Moosgrün  
-GR



**RAL 7016**  
Anthrazitgrau  
-AT



**RAL 8017**  
Schokoladen-  
braun  
-BR




**RAL 9005**  
Tiefschwarz  
-SCH



**RAL 9006**  
Weißaluminium  
-WAL



**RAL 9007**  
Graualuminium  
-GA



**RAL 9010**  
Reinweiß  
-WE



**RAL nach Wahl**  
gegen geringen  
Aufpreis  
-RAL



## 6 Mit Freistellung oder Stabmattenrahmen?

Freistellungen und Stabmattenrahmen für die LIKNO DUO Serie sind auf Anfrage erhältlich.

Alle Briefkästen der LIKNO-Serie sind in Handarbeit gefertigt. Alle Maße sind daher ca. mm-Angaben. Wir empfehlen die genauen Maße vor Ort am Produkt selbst abzunehmen!

## LIKNO 9001N: Kästen nebeneinander, mit Kommunikation mittig


### ► Entnahme hinten



#### mit eckigem Dach

- **XD9001N** (Edelstahl, gebürstet)
- **XS9001N** (Aluminium, pulverl.)


- Volumen/Kasten: 19 l
- Display: 70 x 100 mm (BH)
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich)
- Kabelzugang: Ø 15 mm (seitlich rechts und links, hinten)



#### mit Runddach

- **XD9001N-RD** (Edelstahl, gebürstet)
- **XS9001N-RD** (Aluminium, pulverl.)

- Volumen/Kasten: 19 l
- Display: 70 x 100 mm (BH)
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich)
- Kabelzugang: Ø 15 mm (seitlich rechts und links)




### ► Entnahme vorn



#### mit eckigem Dach

- **XAD9001N** (Edelstahl, gebürstet)
- **XAS9001N** (Aluminium, pulverl.)


- Volumen/Kasten: 19 l
- Display: 70 x 100 mm (BH)
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich und Rückseite)
- Kabelzugang: Ø 15 mm (seitlich rechts, links und Rückseite mittig)



#### mit Runddach

- **XAD9001N-RD** (Edelstahl, gebürstet)
- **XAS9001N-RD** (Aluminium, pulverl.)

- Volumen/Kasten: 19 l
- Display: 70 x 100 mm (BH)
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich und Rückseite)
- Kabelzugang: Ø 15 mm (seitlich rechts, links und Rückseite mittig)



Alle Briefkästen der LIKNO-Serie sind in Handarbeit gefertigt. Alle Maße sind daher ca. mm-Angaben. Wir empfehlen die genauen Maße vor Ort am Produkt selbst abzunehmen!

# LIKNO 9001U: Kästen untereinander, mit Kommunikation oben


## ► Entnahme hinten



### mit eckigem Dach

- XD9001U (Edelstahl, gebürstet)
- XS9001U (Aluminium, pulverl.)


- Volumen/Kasten: 19 l
- Display: 100 x 70 mm (BH)
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich)
- Kabelzugang: Ø 15 mm (seitlich rechts und links)



### mit Runddach

- XD9001U-RD (Edelstahl, gebürstet)
- XS9001U-RD (Aluminium, pulverl.)

- Volumen/Kasten: 19 l
- Display: 100 x 70 mm (BH)
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich)
- Kabelzugang: Ø 15 mm (seitlich rechts und links)



Alle Briefkästen der LIKNO-Serie sind in Handarbeit gefertigt. Alle Maße sind daher ca. mm-Angaben. Wir empfehlen die genauen Maße vor Ort am Produkt selbst abzunehmen!

## LIKNO 9001U: Kästen untereinander, mit Kommunikation oben


### ► Entnahme vorn



#### mit eckigem Dach

- XAD9001U (Edelstahl, gebürstet)
- XAS9001U (Aluminium, pulverl.)


- Volumen/Kasten: 19 l
- Display: 100 x 70 mm (BH)
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich und Rückseite)
- Kabelzugang: Ø 15 mm (seitlich rechts, links und Rückseite oben)



#### mit Runddach

- XAD9001U-RD (Edelstahl, gebürstet)
- XAS9001U-RD (Aluminium, pulverl.)

- Volumen/Kasten: 19 l
- Display: 100 x 70 mm (BH)
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich und Rückseite)
- Kabelzugang: Ø 15 mm (seitlich rechts, links und Rückseite oben)



Alle Briefkästen der LIKNO-Serie sind in Handarbeit gefertigt. Alle Maße sind daher ca. mm-Angaben. Wir empfehlen die genauen Maße vor Ort am Produkt selbst abzunehmen!

## LIKNO 9003N: Kästen nebeneinander


### ► Entnahme hinten



#### mit eckigem Dach

- XD9003N (Edelstahl, gebürstet)
- XS9003N (Aluminium, pulverl.)


- Volumen/Kasten: 19 l
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich)



#### mit Runddach

- XD9003N-RD (Edelstahl, gebürstet)
- XS9003N-RD (Aluminium, pulverl.)

- Volumen/Kasten: 19 l
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich)




### ► Entnahme vorn



#### mit eckigem Dach

- XAD9003N (Edelstahl, gebürstet)
- XAS9003N (Aluminium, pulverl.)


- Volumen/Kasten: 19 l
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich und Rückseite)



#### mit Runddach

- XAD9003N-RD (Edelstahl, gebürstet)
- XAS9003N-RD (Aluminium, pulverl.)

- Volumen/Kasten: 21 l
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich und Rückseite)



Alle Briefkästen der LIKNO-Serie sind in Handarbeit gefertigt. Alle Maße sind daher ca. mm-Angaben. Wir empfehlen die genauen Maße vor Ort am Produkt selbst abzunehmen!

## LIKNO 9003U: Kästen untereinander


### ► Entnahme hinten



#### mit eckigem Dach

- XD9003U (Edelstahl, gebürstet)
- XS9003U (Aluminium, pulverl.)


- Volumen/Kasten: 19 l
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich)



#### mit Runddach

- XD9003U-RD (Edelstahl, gebürstet)
- XS9003U-RD (Aluminium, pulverl.)

- Volumen/Kasten: 19 l
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich)




## ► Entnahme vorn



### mit eckigem Dach

- XAD9003U (Edelstahl, gebürstet)
- XAS9003U (Aluminium, pulverl.)


- Volumen/Kasten: 19 l
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich und Rückseite)



### mit Runddach

- XAD9003U-RD (Edelstahl, gebürstet)
- XAS9003U-RD (Aluminium, pulverl.)

- Volumen/Kasten: 19 l
- Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH)
- Befestigungslöcher: Ø 7 mm (seitlich und Rückseite)



Alle Briefkästen der LIKNO-Serie sind in Handarbeit gefertigt. Alle Maße sind daher ca. mm-Angaben. Wir empfehlen die genauen Maße vor Ort am Produkt selbst abzunehmen!

# FRISCO

## Vorkonfigurierte einteilige Zaun-Briefkastenanlagen

Hinter unserem Neuzugang FRISCO verbirgt sich eine vorkonfigurierte Zaunbriefkastenserie aus unserem Briefkastenanlagensortiment. Der Clou ist ein integriertes Befestigungsset für Stabmattenzäune bei den Versionen mit überstehender Frontplatte. Mit diesem funktioniert die Montage in handelsüblichen Stabmattenzäunen kinderleicht.



Hinweis: Kabelzugänge sind bauseits einzubringen

### Material und Oberfläche



#### Edelstahl:

- Frontplatte, Einwurfsklappe, Verkleidung und Tür: Edelstahl, gebürstet
- Verdeckter Kastenblock: verzinktes Stahlblech, pulverlackiert in RAL 9007 Graualuminium



#### Lackiert in RAL-Standardfarbe

- Frontplatte, Einwurfsklappe und Verkleidung: Aluminium, pulverlackiert in 20 Standardfarben
- Verdeckter Kastenblock und Tür: verzinktes Stahlblech, pulverlackiert in gleicher Farbe wie Frontplatte



#### Lackiert in RAL nach Wahl

### Standardfarben

#### Glatt, seidenglänzend



#### Glatt, matt



#### Feinstruktur, matt



**-01**

- Briefkasten mit
- Kastenmaß: 370 x 440 x 160 mm (BHT)
  - 1 Namensschild MAXAV1

**► ZB1000-01**

Gesamtmaß: 470 x 500 x 200 mm (BHT)  
Zaunausschnitt mind.: 385 x 450 mm (BH)

**-02**

- Briefkasten mit Kastenmaß:  
370 x 330 x 160 mm (BHT)
- Funktionskasten mit
- Kastenmaß: 370 x 110 x 160 mm (BHT)
  - 1 Edelstahl-Klingeltaster
  - 1 Namensschild MAXAV1
  - Sprechsieb GC110

**► ZB1000-02**

Gesamtmaß: 470 x 500 x 200 mm (BHT)  
Zaunausschnitt mind.: 385 x 450 mm (BH)

**-03**

- Briefkasten mit Kastenmaß:  
370 x 330 x 160 mm (BHT)
- Funktionskasten mit
- Kastenmaß: 370 x 220 x 160 mm (BHT)
  - 1 Edelstahl-Klingeltaster
  - 1 Namensschild MAXAV1
  - Sprechsieb GC110
  - Hausnummer als beleuchtete Durchgravur, weiß oder blau hinterlegt (100 mm hoch, max. 3 Zeichen)

**► ZB1000-03**

Gesamtmaß: 470 x 610 x 200 mm (BHT)  
Zaunausschnitt mind.: 385 x 560 mm (BH)

**ZB1000**

Zaunbriefkasten mit überstehender Frontplatte, inkl. Stabmattenwinkelset

**ZB1100**

Zaunbriefkasten mit überstehender Frontplatte, mit Dach Prevention 3, inkl. Stabmattenwinkelset

**► ZB1100-01**

Gesamtmaß: 470 x 570 x 200 mm (BHT)  
Zaunausschnitt mind.: 385 x 530 mm (BH)

**► ZB1100-02**

Gesamtmaß: 470 x 570 x 200 mm (BHT)  
Zaunausschnitt mind.: 385 x 530 mm (BH)

**► ZB1100-03**

Gesamtmaß: 470 x 680 x 200 mm (BHT)  
Zaunausschnitt mind.: 385 x 640 mm (BH)

**ZB2000**

mit enganliegender Verkleidung RI247

*Hinweis: Befestigungsbohrungen sind bauseits einzubringen*

**► ZB2000-01**

Gesamtmaß: 380 x 450 x 230 mm (BHT)

**► ZB2000-02**

Gesamtmaß: 380 x 450 x 230 mm (BHT)

**► ZB2000-03**

Gesamtmaß: 380 x 560 x 230 mm (BHT)

# MAILBOX-COLLECTION

## Zaunbriefkästen mit Design

Die Designblenden der MAILBOX-COLLECTION stammen aus der Feder von Designer Wolfgang Beiler-Schlehaider und überzeugen durch zeitloses und modernes Design. Die Modelle sind so unterschiedlich wie ihre Namen – die Fronten gebogen oder gerade, mit stylischem Siebdruck oder integriertem Zeitungsfach.



### 1 Kasten

Einwurf von oben und Entnahme von hinten, mit Sichtfenster und Öffnungsbegrenzer der rückseitigen Entnahmetür, mit seitlichen Befestigungsbohrungen zur optionalen Nutzung (inkl. Lochabdeckungen)

Netto-Kastenmaß: 360 x 353 x 135 mm (BHT)  
Maß Einwurfschlitz: 327 x 34 mm (BH)  
Volumen: 17 Liter

Gesamttiefe Kasten mit Blende:

- gebogen Blende (DESSAU, PHOENIX, WIEN) 185 mm
- gerade Blende (BERLIN, COMO) 158 mm
- Blende mit Zeitungsfach (VEGAS, KANSAS) 240 mm



► Edelstahl, gebürstet



► verzinktes Stahlblech, pulverlackiert  
in Schwarz, Feinstruktur




► verzinktes Stahlblech, pulverlackiert  
in RAL nach Wahl gegen geringen Aufpreis


## 2 Designblenden



► **DESSAU, BS1010Z-VA**  
horizontal gebogene Blende,  
Blendenmaß: 395 x 380 mm (BH),  
in Edelstahl, gebürstet  
oder Aluminium, pulverlackiert in:




DESSAU optional  
mit Siebdruck „POST“  
BS1011Z-MGE



► **PHOENIX, BS3020Z-VA**  
horizontal gebogene Blende mit  
Quadratdurchbrüchen,  
Blendenmaß: 395 x 380 mm (BH),  
in Edelstahl, gebürstet  
oder Aluminium, pulverlackiert in:



► **WIEN, BS1020Z-VA**  
horizontal gebogene Blende  
mit Design-Siebdruck POST,  
Blendenmaß: 395 x 380 mm (BH),  
in Edelstahl, gebürstet  
oder Aluminium, pulverlackiert in:



► **BERLIN, BS2010Z-VA**  
gerade Blende mit 2 Applikationen und  
Durchgravur nach Kundenwunsch,  
Blendenmaß: 400 x 380 mm (BH),  
in Edelstahl, gebürstet  
oder Aluminium, pulverlackiert in:



► **COMO, BS2020Z-VA**  
gerade Blende mit Applikation und  
Durchgravur nach Kundenwunsch,  
Blendenmaß: 400 x 380 mm (BH),  
in Edelstahl, gebürstet  
oder Aluminium, pulverlackiert in:



► **VEGAS, BS4010Z-VA**  
vertikal gebogene Blende  
mit integriertem Zeitungsfach,  
Blendenmaß: 390 x 380 mm (BH),  
in Edelstahl, gebürstet  
oder Aluminium, pulverlackiert in:



VEGAS optional  
mit Siebdruck „POST“  
BS4011Z-SCH



► **KANSAS, BS4110Z-SNO**  
vertikal gebogene Blende  
mit integriertem Zeitungsfach,  
Blendenmaß: 390 x 380 mm (BH),  
in Materialmix Edelstahl, gebürstet  
und Plexiglas Satinice® in:



# CHICAGO

## Der Schlichte

Der Briefkasten aus der MAILBOX-COLLECTION kann auch ohne Blende bestellt werden und nennt sich CHICAGO. Den CHICAGO gibt es in Edelstahl oder lackiert in 4 Standardfarben.

Einwurf von oben und Entnahme von hinten, mit Sichtfenster und Öffnungsbegrenzer der rückseitigen Entnahmetür, mit seitlichen Befestigungsbohrungen zur optionalen Nutzung (inkl. Lochabdeckungen), mit beigelegtem gravierfähigem Namensschild zum Aufkleben

Material: Edelstahl, gebürstet, oder verzinktes Stahlblech, pulverlackiert

Kastenmaß: 360 x 353 x 135 mm (BHT)

Maß Einwurfschlitz: 327 x 34 mm (BH)

Volumen: 17 Liter



► D2101 (Edelstahl, gebürstet)

► S2101 (lackiert)



**RAL 9010**  
-WE



**RAL 7035**  
-LG



**RAL 8017**  
-BR



**RAL 9005**  
-SCH



**RAL nach Wahl**  
gegen geringen Aufpreis  
-RAL

EN 13724  
KONFORM



# FARGO

## Der Klassiker

Der bewährte Klassiker glänzt mit Schlichtheit und Funktionalität. Der FARGO ist in 6 verschiedenen Größen und Farben erhältlich.

Einwurf von vorn, Entnahme von hinten, mit beigelegtem gravierfähigem Namensschild zum Aufkleben, Befestigungsbohrungen sind bauseits einzubringen

Material: verzinktes Stahlblech, pulverlackiert



► Kastengrößen

	Bestell-Nr.	Außenmaße (BHT) in mm	Einwurfschlitz (BH) in mm	Volumen in Liter	
<b>FARGO I</b>	S5005Z	260 x 330 x 100	230 x 35	8	
<b>FARGO II</b>	S5010Z	300 x 330 x 100	265 x 35	10	
<b>FARGO III</b>	S5015Z	370 x 330 x 100	325 x 35	12	EN 13724 KONFORM
<b>FARGO IV</b>	S5016TZ	370 x 330 x 160	325 x 35	20	EN 13724 KONFORM
<b>FARGO V</b>	S5021TZ	370 x 440 x 160	325 x 35	26	EN 13724 KONFORM
<b>FARGO VI</b>	S5025Z	300 x 440 x 100	265 x 35	13	EN 13724 KONFORM

► Kastenfarben



**RAL 6005**  
-GR



**RAL 7016**  
-AT



**RAL 9005**  
-SCH



**RAL 9006**  
-WAL



**RAL 9007**  
-GA



**RAL 9010**  
-WE



**RAL nach Wahl**  
gegen geringen Aufpreis  
-RAL